## TACOMETRO DUAL

Números de Catálogo:

LT-DT2236

Descripción General: Medidores de Revoluciones - Tacometros - Tacometro dual



## **CARACTERISTICAS**

- Patente Mundial, Multi funciones, un instrumento que combina Fototacómetro (RPM) y Tacómetro de contácto (RPM, m/min, pies/min)
- Alta precisión con 0.05% de efectividad
- El último valor máximo y el último mínimo se graban en la memoria automáticamente y se pueden obtener presionando el boton de LLAMADO DE MEMORIA
- Gran tamaño de pantalla LCD para una lectura exacta sin errores de apreciación y aparte ahorra Batería
- Este tacómetro utiliza el exclusivo CIRCUITO LSI MICRO-COMPUTADOR y base de tiempo de cristal, ofrece la lectura más confiable y el más rápido tiempo de muestreo
- El uso de componentes durables y de larga duración, incluyendo una carcasa ligera pero fuerte hecha a base de plástico ABS, asegura un casi nulo mantenimiento por varios años
- El gabinete carcasa del equipo esta diseñado para que quepa ergonómicamente en ambas manos.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Mediciones y Rango	Fototacometro de 5 a 99,999 RPM
	Tacómetro de contácto: 0.5 a 19,999 RPM

	Velocidad de Superficie: m/min - 0.05 a 1,999 m/min pies/min - 0.2 a 6,560 pies/min	
, Resolución I	RPM: 0.1 RPM (< 1,000 RPM) 1RPM (>/= 1,000 RPM)	
	m/min: 0.01 m/min (< 100 m/min) 0.1 m/min (>/= 100 m/min)	
	pies/min: 0.1 pies/min (< 1,000 pies/min) 1 pies/min (>/= 1000 pies/min)	
Pantalla	5 Dígitos, 10 mm (0.4") LCD	
Efectividad	± (0.05% + 1)	
Tiempo Base	Cristal de Cuarzo	
Circuito	Exclusivo circuito LSI microcomputador de un solo-chip	
Temperatura de Operación	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	
Humedad de Operación	Menos de 80% R.H.	
Memoria	Ultimo valor Max./Min.	
Batería	Baterias 4 x 1.5 VV AA (UM-3)	
Consumo de poder	Tipo Foto: Aprox. DC 153 mA	
	Tipo Contácto: Aprox. DC 10 mA	
Tamaño	195 x 61 x x 38.5 mm (7.6 x 2.4 x 1.5 pulgadas)	
Peso	280g (0.61 pulgadas) * Incluyendo batería	
Accesorios incluídos	<ul> <li>1 Estuche</li> <li>1 PC Marcas de cinta reflectiva (600 mm)</li> <li>1 PC Adaptador RPM (CONO)</li> <li>1 PC Adaptador RPM (FUNEL)</li> <li>1 PC Rueda de prueba de la velocidad superficie</li> <li>1 PC Manual de operación</li> </ul>	

## **MODELOS**

No. de Catalogo	Descripción
LT-DT2236	Tacometro dual